

Які є протипоказання до вакцинації від COVID-19?

Єдиним протипоказанням до щеплення від COVID-19 вакциною Comirnaty є **важка алергічна реакція на її компоненти чи на першу дозу вакцини.**

Температура тіла вище 38°C? Відкладіть щеплення до одужання.

Більше про протипоказання до вакцинації від COVID-19 читайте на сайті МОЗ: bit.ly/C19_protypokazy

! Якщо в дитини застуда чи шмарклі, температура до 38°C, то робити щеплення можна.

Чи можна дітям 5-11 років робити одночасно щеплення від COVID-19 та від інших хвороб?

В один день можна зробити щеплення від ковіду та вакциною від грипу в різні ділянки тіла. Вакцинуватися від грипу варто, щойно вакцина стане доступною, і до кінця сезону грипу.

В Україні планові щеплення проти інших інфекційних хвороб проводять з інтервалом у 14 днів з вакцинацією від COVID-19.

Центри з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) радять за потреби вакцинувати в один день від COVID-19 та інших хвороб дітей, підлітків і дорослих.

Чи потрібно робити дитині або дорослому щеплення, якщо вони хворіли на COVID-19?


Так, потрібно. Вакцинація оновлює та посилює імунну пам'ять про збудника хвороби. Це збільшує шанси дати йому відсіч і не захворіти.

Біль в місці уколу, загальна слабкість або підвищення температури — це звичайна реакція на вакцину від COVID-19. Ці симптоми зникають через кілька днів після вакцинації. Якщо вас щось непокоїть — зверніться до лікаря.

МАЄТЕ ПИТАННЯ ЩОДО ЩЕПЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА ДОРΟΣЛИХ?

Запитайте фахівців гарячої лінії МОЗ та Юнісеф «Спільно до здоров'я» **0 800 351 896**

Медичні працівники-експерти з вакцинації працюють для вас з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю.



ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ 5–11 РОКІВ ВІД COVID-19

Пам'ятка для батьків та опікунів



Пригадуєте, як ви хворіли на COVID-19?

Дуже імовірно, що навіть легкий перебіг був досить неприємним, з головним болем, відсутністю апетиту, спотворенням запахів і слабкістю ще довгий час після видужання. Ви мусили ізолюватися на тижні та скасувати всі плани. Що й казати про важкі випадки, коли були потрібні шпиталізація та кисень.

Чи хочете ви, аби ваша дитина пережила подібне?

Зараз, коли в країні війна, доступ до медичної допомоги може бути обмежений, ще й світло вимикають. **Звісно, ви хочете захистити життя своїх дітей! Вакцинація дітей від COVID-19 — це безпечний та ефективний спосіб вберегти їх.** Щеплення захищає дитину від важкого перебігу хвороби, а також від так званого дитячого мультисистемного запального синдрому — стану, при якому виникає запалення в низці органів (серце, легені, нирки, мозок, шкіра, очі або шлунково-кишковий тракт), що може з'явитись через кілька тижнів після зараження.

Зробіть дитині 5+ років щеплення від COVID-19 в найближчому пункті вакцинації, де є вакцина для дітей від 5 років.

Кому рекомендована вакцинація?

Вакцинація від COVID-19 рекомендована всім дітям, а надто — дітям із хронічними хворобами, які можуть серйозно постраждати внаслідок інфекції. У світі вакцинують дітей з 6 місяців. В Україні — з 5 років.

Яку вакцину використовують для щеплення дітей?

В Україні є спеціальна дитяча вакцина від COVID-19 для дітей 5–11 років.

Це вакцина Comirnaty™ виробництва Pfizer–BioNTech. Дітей віком 12+ щеплять вакциною для дорослих цього ж виробника. Для захисту від хвороби потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом мінімум 3 тижні.



Чи безпечно щепити дітей від COVID-19?

Так, вакцинуватися безпечно. А от хворіти — ні. Вакцину Comirnaty використовують з 2021 року для щеплення дітей. Дітей 5-11 років вакцинують проти COVID-19 в США, Ізраїлі, Канаді, Італії, Ірландії, Нідерландах та багатьох інших країнах. Влітку 2022 року в США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей від 6 місяців.

Що потрібно для вакцинації дитини від COVID-19?

Запис на вакцинацію. Дитину можна записати на щеплення через педіатра, сімейного лікаря або самостійно, за цими контактами:

vaccination.covid19.gov.ua/list.

Під час запису уточніть вік дитини і наявність саме дитячої вакцини.

Документи. Вам знадобиться свідоцтво про народження дитини, посвідчення особи одного з батьків чи опікунів та інформована згода на проведення щеплення (заповнюється на місці).

Додатковий захист. Потурбуйтеся про додатковий захист від інфекцій: вдягніть собі та дітям медичні маски, дотримуйтеся дистанції в чергах, а після візиту в поліклініку чи пункт щеплення помийте руки з милом або обробіть їх антисептиком.

Дитину перед щепленням огляне черговий лікар вакцинальної бригади. Немає потреби додатково йти до педіатра чи здавати аналізи. Пам'ятайте, хороший лікар — завжди за вакцинацію і сприятиме вам. Якщо хтось відмовляє вас вакцинувати дитину, знайдіть іншого лікаря.

Якщо привели дитину на щеплення від COVID-19, скористайтеся можливістю і зробіть собі бустер.

Якщо ваше останнє щеплення від COVID-19 було понад 5 місяців тому — отримайте перший бустер, якщо перший бустер отримували понад 4 місяці тому — зробіть другий бустер. Обговоріть з лікарем, чи потрібно вам уже ревакцинуватися від дифтерії та правця чи отримати ще якісь щеплення.